

附件一、报价表（格式）


上饶综保区跨境电商保税标准仓运营服务报价清单

序号	运营服务要求	工作内容	数量	单 价 (元)	总价（元）
1	日常运营	（1）负责标准仓货物入库、在库、存储、出库全流程规范管理，库存数据准确率≥99%。 （2）负责跨境电商 1210 进出口货物的装卸、过机、报关、仓储、物流等操作。 （3）负责仓储管理制度建设、人员岗前培训、日常运营管理、消防安全、员工劳动保护、货物存储安全。 （4）提供仓储、报关、物流等配套服务，确保入驻企业满意度≥90%。 （5）包含项目服务团队费用及运营管理人员工资、社保、差旅、食宿、培训、物流、报关、营销、快递、办公耗材等一切费用。	1 项	120	120
2	1210 业态跑通与常态化运营服务	（1）合同签订后 15 个工作日内完成 1210 业态首单业务测试（全流程：商品采购→入库申报→保税存储→线上订单处理→清关放行→物流配送）。 （2）首单完成后 1 个月内实现 1210 业态常态化运营。 （3）组建 1210 业态专项项目团队，负责与海关、入驻企业沟通协作、供应链组织。	1 项	40	40
3	年度新媒体营销服务	账号视频营运	1 项	90000	200000 元（投标人只需进行单价报价，总价不变，最终据实结算）
		达人营运（月均安排至少 5 次 V3-V5 达人探店）	1 次	6000	
		广告投放服务（月均安排至少 3 场以上直播）	1 场	6000	
		达人/门店账号直播服务	1 次	72000	
4	年度促销服务	根据年度促销服务政策计划执行	1 项	150000	150000 元（投标人只需进行单价报价，总价不变，最终据实结算）
5	物流及快递服务	小包裹快递服务	1 单	6.5	100000 元（投标人只需进行单价报价，总价不变，最终据实结算）
		一线入区物流服务	1 标箱	5800	
总金额：大写：壹佰捌拾叁万圆整 小写：2050000					

上饶综保区跨境电商保税标准仓运营服务设备报价清单

序号	设备名称	数量	单位	品牌、制造商	规格型号	单价(元)	总价(元)
1	电动堆高车	1	台	杭叉	1.5 吨 CDD12-A2 MJ-SZD 宽腿 680	33000	33000
2	液压车（手动地牛）	4	台	合力	2.5 吨、叉 1220mm	1450	5800
3	六面扫 DWS 设备	1	套	大华、汇川	3D 线激光 体积相 机；750W 伺服电 机；高性 能电测传 感器；	135000	135000
4	皮带流水线（线体）	1	套	东谊	线体（线 速度 60- 120m/min ）（分段） 约 10m	55000	55000
5	摆轮分拣机	2	台		输送速度 0.8-2.3m /s、分拣 精度≥ 99.5%、 IP54	88000	176000
6	电控柜+电控系统	1	套	西门子	IP54、西 门子	16000	16000
7	交换机	2	个	华为	24 口千 兆、PoE 130W、双 电源	1880	3760
8	手持 PDA	10	台	得力	8 核 2.0GHz、 Android1 1、4+64G、 4 寸屏、 1300 万摄 像头、工 业级、一 维二维扫 描	2350	23500
9	现场作业显示终端	2	台		35 寸、4K、 i3+8G+12	1650	3300

					8G 工控机		
10	仓储作业总控制大屏	1	套	华为	65 寸 4K 高清，带可移动支架	4500	4500
11	工业吊扇	2	台	奥克斯	直径 7m、5 片叶片、永磁电机、1500W	12800	25600
12	无线 AP	2	个	华为	Wi-Fi6、双频	1350	2700
13	轻型货架（主架）	13	个	南昌	L1500*W500*H2000mm	350	4550
14	轻型货架（副架）	22	个	南昌	L1500*W500*H2000mm	330	7260
15	中型货架（主架）	15	个	南昌	L2000*W800*H2000mm	720	10800
16	中型货架（副架）	24	个	南昌	L2000*W800*H2000mm	700	16800
17	双边打包台	4	个	南昌	L1400*W1850*H1800/H800	2650	10600
18	电商仓标电脑	10	套	DELL	i7 处理器 8 核，16G 高频内存，512 固态，有线网口 +2. 4G/5G 无线 WiFi	4200	42000
19	快递面单打印机	6	套	汉印	高速打印头；装纸宽度，58mm~118mm 一/二联单适用	1400	8400
20	溯源监控	8	套	宇视	600 万像素最高分辨率可达 2560 × 1440 @25	1250	10000



					fps;		
21	拣货车	10	个	南昌	L1400*W420*H1500 (4层)	640	6400
22	货架库位收纳盒	500	个	南昌	L500*W260*H350mm	16	8000
23	验货包装台	2	张		台面 1800×800×750mm、防火板贴面、带侧柜 0.4×0.8m	1800	3600
24	作业视频叠加存储主机	1	套	宇视	3U 机架式嵌入式网络硬盘录像机, 存储接口: 16 个 SATA 接口, 接入能力: 64 路	6600	6600
25	扫码枪	10	把	汉印	CMOS、640×480、1D≥4mil、2D≥6.8mil、有线 USB	180	1800
26	热敏标签条码打印机	2	台	芯烨	宽度 20-108mm、USB	780	1560
27	A4 激光打印机(带复印扫描)	2	台	兄弟	黑白激光多功能一体机, 带扫描复印双面打印功能	1280	2560
28	静音手推车	4	个	南昌	≥300kg、平板≥90×60cm、加厚 PP 板、2 定向+2 万向轮	140	560
29	WMS 系统	1	套		核心功能	380000	380000

					模块 入库管理、 出库管理、库存管理、库内作业 (拣选、复核、打包)、库位管理、 批次/效期/序列号管理、		
30	OMS 系统	1	套		核心功能 模块 订单采集 (支持拼多多等主流平台) 及自营平台等三方平台对接、 订单审核、订单拆分/合并、 拦截规则、发货单生成、 退货单管理 三单对碰 自动完成订单、支付单、 物流单三单对碰对， 生成运单号 支付单管理	180000	180000
31	SCM 系统	1	套		支持多组织多账册 核心功能 模块 采购管理 (采购计	100000	100000

					划、采购 订单)、 供应商管 理、到货 预约、入 库预测、 供应链金 融接口、 库存预 警、补货 建议 保税业务 支持 支 持 1210、 0110 等多 种模式切 换		
32	办公桌椅	1	套	南昌	适用人 数, 6 人 桌面尺 寸, 120cm*24 0cm; 屏风 形状, U 形	2800	2800
33	机柜、机架	3	台		1.8 米标 准机柜落 地安装: 600*600* 1800, 含 接地, 含 PDU 等	1900	5700
34	配线架	2	个		24 口六类 模块配线 架安装, 满配六类 非屏蔽信 息模块, 含模块打 接	145	290
35	光缆终端盒	4	个		8 口机架 式光纤配 线架(满 配 LC 耦合 器) 安装	140	560
36	光纤连接	8	芯		单模光纤	17	136

					熔接, LC 单模尾纤 1 米		
37	监控摄像设备	36	台	宇视	枪型 传感器类 型: 1/2.9 英寸 CMOS 像素: 400 万 最大分辨 率: 2560 ×1440	600	21600
38	监控摄像设备	10	台	宇视	海螺 传感器类 型: 1/2.7 英寸 CMOS 像素: 600 万 最大分辨 率: 3200 ×1800	760	7600
39	监控摄像设备	12	台	宇视	海螺 传感器类 型: 1/2.9 英寸 CMOS 像素: 400 万 最大分辨 率: 2560 ×1440	580	6960
40	硬盘录像机	1	个	宇视	34 路 硬盘接 口: 8 个 SATA, 单 盘最大 20T	3800	3800
41	硬盘录像机	1	个	宇视	64 路, 8 个 SATA, 单盘最大 20T	4800	4800
42	线管理器	4	个		1U 金属理 线器安装	30	120
43	跳线	15	条		六类非屏 蔽 RJ45-RJ4 5 跳线, 长	7	105

					度 2 米		
44	交换机	3	台	新华三	千兆 PoE 交换机，最大输出功率 225W	2480	7440
45	交换机	2	台	新华三	三层网管交换机，固化 4 个 SFP 千兆光口；支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能	2850	5700
46	交换机	2	台	新华三	端口配置：8 个 RJ45 端口	380	760
47	无线 AP	12	个	新华三	3000M 双频五流 Wi-Fi 6 千兆吸顶 AP, 1 个 WAN/PoE 上联端口	1280	15360
48	硬盘	11	台	东芝	容量 (GB) : 12000 接口: SATA3.0 转速 (rpm) : 7200 传输速率: 250MB/s	2200	24200
49	网线	6900	米	普天	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线 2. 规格: CAT5-UTP 3. 敷设方式: 管内穿线	3.5	24150
50	光纤收发器	2	对	普天	规格: 1	350	700

					个RJ45电 口下联, 1 个SC光口 上联, 单 口单芯; 带宽: 10/100/1 000Mbps 含模块。		
51	光纤线	300	米	富通	8 芯, 室内 单模	2.3	690
52	电线管 (钢管)	900	米	伟星	镀锌管 20.25	3.5	3150
53	电线	4	米	江南	RVV2*1	400	1600
54	插板	10	个	飞雕	插座类 型, 国 标; 额定 电压, 250V; 额 定电流, 10A; 线 长, 1.8m; 形状设 计, 条 形; 支持 type c USB 接口	65	650
55	铁丝围网	100	米		高度 1.8m, 立 柱间距 3m 长, 4.0mm 丝径; 绿 色; 底盘 固定	80	8000
56	电子价签	1000	个	汉朔	屏幕尺 寸: 2.66 英寸 (对 角线约 67.6mm) 点阵电子 纸 (E-Ink), 黑白黄三 色 (黑、 白、黄墨	48	48000

					水颗粒) 分辨率: 296×152 DPI		
57	LCD 专用基站	1	个	汉朔	吊顶水平 悬挂安装 CPU528MH z ARM 内 存 512MB DDR3L + 256MB Sandflat 操作系统 Linux 4.1.15 (嵌入 式) 半径 7-15m 射频系 统: 四路 RF 子系统	2000	2000
58	价签配件	1000	个	汉朔	安装轨 道: PVC/ 铝合金, 卡扣固定 标签, 透 明/白色。 固定夹/ 支架: 透 明	5	5000
59	广告宣传制作安 装	1	m²	室内高清写真	PP 背胶/ 相纸, 720-1440 dpi	41 元/m²	总价: 308000 元(投标 人只需 进行单 价报价, 总价不 变, 最终 据实结 算)
60		1	m²	户外喷绘布	单灯布/ 黑背布, 3.2m 幅宽	35 元/m²	
61		1	m²	户外高清写真	贴 KT 板/ 雪弗板	75 元/m²	
62		1	m²	车身贴/单透贴 /玻璃贴		89 元/m²	
63		1	m²	超薄灯箱	铝合金边 框+亚克 力面板 +LED 灯	415 元/m²	

64	1	m²	卡布灯箱/软膜灯箱	无边框 UV 软膜	490 元/m²
65	1	m²	吸塑灯箱	招牌字+镀锌板底	800 元/m²
66	1	m²	拉布灯箱	展会专用可换画布	530 元/m²
67	1	m²	灯箱片喷绘	背喷灯箱片	420 元/m²
68	1	米/天	舞台/背景桁架租赁	含搭建, 400x400mm 铝合金桁架	190 元/米/天
69	1	m²	桁架喷绘背景墙制作	含桁架+喷绘+安装	480 元/m²
70	1	个	易拉宝	80x200cm, 含高清写真	190 元/个
71	1	个	X 展架	60x160cm 或 80x180cm	135 元/个
72	1	套	门型展架/注水门架	3x4m	680 元/套
73	1	套	快展展架/拉网展架	3x3m 曲面	2100 元/套
74	1	m²	KT 板写真	5mm 板+写真贴	100 元/m²
75	1	字	亚克力发光字	普通 20cm 字	540 元/字
76	1	m²	PVC 字/雪弗板字		170 元/m²
77	1	套	道旗/路旗杆喷绘	单面含杆	250 元/套
78	1	m²	条幅/横幅	彩色喷绘布	26 元/m²
79	1	次	吊装		3200 元/次
总金额：大写：壹佰柒拾玖万伍仟伍佰贰拾壹圆整					小写：1795521

报价单位（盖章）：义乌市熙洋进出口有限公司
法定代表人或授权委托人（签字或签章）：
联系电话：19044918515

日期：2025 年 12 月 3 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330782MA28D4J86P (1/1)

名称	义乌市熙洋进出口有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	浙江省义乌国际商贸城进口商品市场60716号商位(自主申报)
法定代表人	许昀
注册资本	壹佰万元整
成立日期	2015年11月23日
营业期限	2015年11月23日至2035年11月22日
经营范围	国际贸易、国内贸易;食品经营;实物现场销售、网上销售:日用百货、避孕套、避孕帽、橡胶制品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、化妆品(不含危险化学品)、玩具、纸制品(不含出版物)、工艺品、针纺织品、洗涤用品(不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)、玻璃制品、母婴日用品、通讯器材(不含地面卫星接收设备)、厨房用具、家用电器、电子产品(不含电子出版物)、健身器材、汽车配件、户外野营用具;会展服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;组织策划文化艺术交流活动(不含演出中介)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2018年12月07日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告